

Sistemos komponentai

Kartu su SKAMOPLUS kalcio silikatinėmis plokštėmis rekomenduojame naudoti ir CASIPLUS pagalbines montavimo medžiagas.

Tam, kad montavimo metu plokštės neprarastų savo difuzinių ir kapiliarinių savybių, buvo sukurtos tarpusavyje suderintos pagalbinės plokščių montavimo medžiagos, skirtos plokščių tvirtinimui ir papildomam apdirbimui. Naudojant šias montavimo medžiagas kartu su plokštėmis, gaunamas techniškai nepriekaištingas ir optiškai gražus rezultatas.



SKAMOPLUS kalcio silikatinės plokštės pelėsiu sanavimui ir vidinei izoliacijai.

Matmenys 122x100x2,5cm

Pakuotė 82 plokštės ant paletės = 100,04m²



SKAMOPLUS kalcio silikatinės plokštės pelėsiu sanavimui ir vidinei izoliacijai.

Matmenys 122x100x5,0cm

Pakuotė 36 plokštės ant paletės = 43,92m²



Mažesnio storio kalcio silikatinės plokštės langų įrėminimui. Skirtos pelėsio sanavimui.

Matmenys 24x50x1,9cm

Pakuotė 20 plokščių kartoninėje dėžėje = 2,4m²

Biocido koncentratas

Specialūs CASIPLUS klijai



Disinžinas, pirkšaniam plašiam naudojimui. Pakete. 25 kg tūrisas



Disinžinas, kietėjantis hidraulinis diržlakščiui, kapdiramiui, iškilėms, sėklėms, pogrėmėms, daugi-
bus daugiau... Pakete. 20 kg tūrisas

Disinžinas, pirkšaniam plašiam naudojimui. Pakete. 25 kg tūrisas

Disinžinas, kietėjantis hidraulinis diržlakščiui, kapdiramiui, iškilėms, sėklėms, pogrėmėms, daugi-
bus daugiau... Pakete. 20 kg tūrisas